














**NOSSA
LINHA DE
PRODUTOS**










- Sistema de Climatização Ambiental por micro aspersão.
- Ventiladores e Exaustores Comerciais e Industriais.
- Micro Ventiladores
- Exaustores para Banheiro e Cozinha.


Site: www.vesper.ind.br <> e-mail: vesper@vesper.ind.br


R. Flávia Farnese, 132 - Bonsucesso - Cep 21042-260 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2560-4286 / Fax: (21) 2561-7519

Peças para o Sistema de Aspersão - Vesper Ventfog


Item	Descrição	Quant.	Unitário		Subtotal
			Vista	Faturado	Faturado
	Bico Aspersor nº 2 completo com valvula corta gota rosca 12/24 UNC/2A		pc		0,00
	Só Bico Aspersor nº2 orifício 0,20 mm nevoa conica com ângulo 55° a 70° vazão em 700 PSI - 0,089 lts/min rosca 12/24 UNC (3/16)		pc		0,00
	Bico Cego ou falso (metal) usado no lugar do bico aspersor para cortar o fluxo de nevoa		pc		0,00
	Anel O-ring usado no bico aspersor		pc		0,00
	Mola Corta Gota usado no anti-corpo		pc		0,00
	Valvula de Nylon Corta Gota usado no anti-corpo		pc		0,00
	Anti-corpo do Bico em metal rosca 12/24 UNC/2A (3/16)		pc		0,00
	União Emenda Instantanea para tubo de Nylon 3/8 rosca central para bico aspersor usada para montar o sistema estático		pc		0,00
	União Emenda para Tubo de Nylon 3/8" utilizada para emendar tubo de Nylon e montar o sistema estático		pc		0,00
	TEE União Emenda para tubo de Nylon 3/8" usado para monta o circuito de alimentação extra		pc		0,00
	TEE Macho Central		pc		0,00
	Porca OD. 3/8" Para fixação do tubo de nylon		Pç		0,00
	Anilha 3/8 OD para tubo de Nylon 3/8 usada com a porca do TEE, conexões e etc		pc		0,00


	Tampão Fim de Linha para tubo de Nylon 3/8" rosca para bico aspersores		Pç		0,00	
	Tampão Fim de Linha para tubo de Nylon 3/8"		Pç		0,00	
	Niple Reto 1/4Npt para distribuição do sistema		Pç		0,00	
	Cotovelo Feme 1/4 Nptf Para distribuição do sistema		Pç		0,00	
	Valvula Esfera Borboleta macho x fêmea rosca 1/4" NPT 60 bar		Pç		0,00	
	Cotovelo Macho Femea 1/4 Nptf Para distribuição do sistema		Pç		0,00	
	Cotovelo Macho 3/8 OD x 1/4 NPT para tubo de Nylon 3/8"		Pç		0,00	
	TEE Femea 1/4 Nptf Para distribuição do sistema		Pç		0,00	
	União Femea 1/4 Npt Para distribuição de sistema		Pç		0,00	
	Bico para mangueira OD.1/2 x 1/2 Npt		Pç		0,00	
	Bico para mangueira OD.1/2 x 3/8 Npt		Pç		0,00	
	Bico para mangueira OD.1/2 x 1/4 Npt		Pç		0,00	
	Elemento Filtrante 5 micra ou 25 micra tamanho 9 3/4" R em polipropileno		Pç		0,00	
	Filtro SG 9 3/4" x 1/2" B 5 R Filter Flux copo transparente para visualizar o estado do elemento filtrante OBS: Elemento Filtrante a parte		Pç		0,00	
	Conector Macho para tubo de Nylon 3/8" x 1/4 NPT rosca usado para conectar o tubo de Nylon 3/8" no circuito		Pç		0,00	


	Bomba Modelo GX		pc		0,00
	1.450 PSI , 4,6 lts/min, com pressão de trabalho 700 PSI				
	capacidade 30 bicos aspersores				


	Bomba Modelo GX, com manômetro, válvulas de controle e conexões de		Pç		0,00
	entrada de 1/2" e saída para 3,8 NPT.				
	1.450 PSI, 4,6 lts/min, com pressão de trabalho 700 PSI				


	Valvula Solenóide		pc		0,00
	pressão máxima 900 PSI				
	voltagem 220v - 60 Hz - potência 14 w				
	conexão rosca fêmea 1/4 NPT - entrada e saída				


	Bomba Modelo VEW 907		pc		0,00
	1.450 PSI, 9 lts/min, com pressão de trabalho 700 PSI				
	capacidade 80 bicos aspersores				


	Bomba Modelo VEWB 140		pc		0,00
	1.450 PSI, 11 lts/min, com pressão de trabalho 700 PSI				
	capacidade 123 bicos aspersores				


	Tubo de Nylon PA preto 3/8"		mts		0,00
	para alta pressão				
	cor preta				
	pressão de trabalho de 700 PSI				


	Unidade Hidráulica de Alta Pressão "Básica"				
	tanque em polietileno de 18 a 60 lts				
	registro by-pass				
	filtro de 25 e 5 micra, sensor de nível				
	uma saída				
	gabinete em ferro na cor preta				
	painel de comando com temporizador 60 + 60 segundos				
	sistema antigotejamento com alívio da pressão via válvula solenoide				

	Modelo VEGX - para 30 bicos aspersores		pc		0,00
	1.450 PSI 5 lts/min, tanque 18 lts				
	motor 2,0 CV - 4 pólos - 220 v - monofásico				


	Modelo VEW 907 - para 80 bicos aspersores		pc		0,00
	1.450 PSI 11 lts/min, tanque 18 lts				
	motor 1,5 CV - 4 pólos - 220 v - monofásico				













	Modelo VEWB 140 - para 130 bicos aspersores		pc		0,00
	1.450 PSI 15 lts/min, tanque 60 lts				
	motor 4,0 CV - 4 pólos - trifásico				

	Modelos Especiais:				
	Dispomos de outros modelos com maior capacidade, caso haja interesse entre				
	em contato para uma proposta.				

	Climatizadores:				
	Climatizador 1600 - 2 bicos - 46 cm de diâmetro		pc		0,00
	Ventilador 1600 Especial Turbo				
	Anel hidráulico contendo 2 bicos aspersores importados				

	Climatizador 1600 - 4 bicos - 46 cm de diâmetro		pc		0,00
	Ventilador Vesper 1600 Especial Turbo com 3 pás				
	Anel hidráulico contendo 4 bicos aspersores importados				

	Climatizador 1100 - 4 bicos - 70 cm de diâmetro		pc		0,00
	Ventilador Vesper 1100 Especial Turbo com 3 pás				
	Anel hidráulico contendo 4 bicos aspersores importados				

	Climatizador 1100 - 6 bicos - 70 cm de diâmetro Ventilador Vesper 1100 Especial Turbo com 3 pás Anel hidráulico contendo 6 bicos aspersores importados		pc		0,00
	Climatizador 8800 - 6 bicos - 88 cm de diâmetro Ventilador Vesper 8800 Especial com 3 pás em metal Anel hidráulico contendo 6 bicos aspersores importados		pc		0,00
	Climatizador 8800 - 8 bicos - 88 cm de diâmetro Ventilador Vesper 8800 Especial com 3 pás em metal Anel hidráulico contendo 8 bicos aspersores importados		pc		0,00
	Climatizador 8800 - 10 bicos - 88 cm de diâmetro Ventilador Vesper 8800 Especial com 3 pás em metal Anel hidráulico contendo 10 bicos aspersores importados		pc		0,00
	Anel Hidráulico Em nylon com conector em metal e ponta com saída 1/4 NPT fêmea				
	Modelo com 2 bicos aspersores nº 2 importados		pc		0,00
	Modelo com 4 bicos aspersores nº 2 importados		pc		0,00
	Modelo com 6 bicos aspersores nº 2 importados		pc		0,00
	Modelo com 8 bicos aspersores nº 2 importados		pc		0,00
	Modelo com 10 bicos aspersores nº 2 importados		pc		0,00
	Cortador de Tubo de Nylon possuem abas que permitem o corte vertical da mangueira para um montagem padronizada		pc		0,00
	Abraçadeira emborrachadas de 16 mm utilizada para fixar o tubo de 3/8" na parede		pc		0,00
	Abraçadeira plástica cor preta (230 x 4,7 mm) utilizada para fixar o tubo de 3/8"		pc		0,00
	Sensor de Nível utilizado para sinalização de nível de água no tanque pode acionar diretamente um contador auxiliar, um relé ou sinalizar CLP's.		pc		0,00
	Parafuso com Bucha M8		pc		0,00
	Insert Para tubo de nylon 3/8" diâmetro		pc		0,00
sem imagem	Cabo PP 2 x 1,5 mm		mts		0,00
sem imagem	Sistema de decompressão de Unidade Hidráulica		pc		0,00
	Umidostato Controle da umidade relativa e temperatura com interface para computador		pc		0,00